



**CARGADORA
R45 IV+**

MICHIGAN[®]

CARGADORA R45 IV+

MICHIGAN

CARACTERÍSTICAS GENERAL

Capacidad del cucharón	1 m ³
Medidas del cucharón LxAncxAlt	2150 x 930 x 470 mm
Capacidad de carga	1.200 Kg
Tiempo de elevación de carga	4,5 s
Despeje de carga	3860 mm
Altura máx. de inclinación	55°
Ángulo de rotación	33°
Distancia mínima al suelo	340 mm
Tipo de neumático	Agrícola
Característica +	Acople rápido en cuchara y 3 vía en joystick

MOTOR

Modelo de motor	Xinchai
Potencia	44.7 Kw / 60 Hp
Par motor máximo	160
Cilindrada del motor	2,5
Sistema eléctrico, voltaje	24 v
Tipo caja de cambios	Caja de cambios integral
Presión del sistema hidráulico	16 Mpa
Peso operativo	4320 Kg

VELOCIDAD DE MARCHA

1ª MARCHA	8.3 Km/h
2ª MARCHA	15.8 Km/h
3ª MARCHA	22.3 Km/h
4ª MARCHA	42.5 Km/h

ACOPLE RÁPIDO



3 VIA EN JOYSTICK




CARGADORA R45 IV+

MICHIGAN

DIMENSIONES

A) Distancia entre ejes	2250 MM
B) Despeje del suelo	330 MM
Ancho de trocha	1500 MM
C) Altura de carga	4400 MM
D) Altura de perno	3830 MM
E) Altura de descarga	3280 MM
F) Alcance descarga	840 MM
G) Longitud	5860 MM
Ancho total	2150 MM
H) Altura	2800 MM



MICHIGAN